

The **NiceSystem**

L'integrazione più semplice, il design più raffinato, l'elettronica più avanzata per offrirti il sistema d'automazione più completo!



Nice

Home Automation

We design and control your Nice world

**Le migliori soluzioni
per ogni esigenza
d'automazione,
anche le più avanzate**

Nice è facile da proporre perché semplice da installare e utilizzare, grazie a una gamma di prodotto che unisce innovazione e design:

- 1. tecnologia per l'installatore**
- 2. comodità per l'utilizzatore**
- 3. semplicità per tutti.**

Con Nice, cancelli, garage, tende e tapparelle sono sempre sotto controllo, così come l'illuminazione e ora anche i sistemi di allarme.





Per sistemi di allarme




Per tende e tapparelle



Per veneziane



Per porte industriali



Per cancelli



Per porte da garage



Per sistemi alzabarriera



Per sistemi di parcheggio



Per sistemi di illuminazione





Nice Era Touch

Integrazione dei sistemi d'allarme e di automazione

Era Touch è il touch screen senza fili, semplice e intuitivo da programmare e controllare grazie alla guida vocale integrata e alla tecnologia bidirezionale.

La più semplice e confortevole soluzione per gestire i sistemi di allarme e le automazioni della casa fino a 99 sistemi, singoli, in gruppi o scenari.



Nice Era Transmitters

**Gli ultimissimi
sistemi di comando Era**

La gamma più ampia e colorata di trasmettitori dal design raffinato, portatili, miniaturizzati, da parete, ultrasottili, con timer, a schermo LCD...

**La soluzione ideale per la gestione
dei sistemi multi-utente con il massimo
della praticità e della semplicità!**



Nice Era Total control

I trasmettitori multi-canale

Il trasmettitore NiceHome può comandare, oltre al sistema di allarme, fino a 16 automazioni o gruppi di automazioni, assegnando a ciascuno i tempi e i modi di utilizzo desiderati: per svegliarvi con la luce del sole, riparare dal sole i gerani, o per aprire e chiudere tutto all'ora desiderata, o quando siete via di casa.

Con un solo trasmettitore Nice, il sistema d'allarme e le automazioni per cancelli, garage, tende e tapparelle, così come gli impianti di illuminazione ed irrigazione, sono sempre sotto controllo.

Perfetto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.



Nice Solemyo Air Net System

100% senza fili
alimentato dall'energia solare

Alimentato dall'energia solare tramite celle fotovoltaiche integrate, il sistema d'automazione Nice per cancelli ora è 100% wireless: dal kit d'automazione solare ai bordi sensibili, fotocellule, luce di cortesia e di segnalazione lampeggiante.

Massima flessibilità d'installazione in tempi rapidissimi, anche laddove non sia possibile gestire il cablaggio. Oggi con Nice è più semplice ed efficace realizzare un impianto davvero "su misura", rispondendo a specifiche esigenze di protezione e comfort.

Basso consumo e nessun rischio black out con le batterie ricaricabili.

La semplicità è arrivata!

1. Era Photocell Solemyo



2. Era Light Solemyo



3. Solemyo Solar Kit




4. Era Post Solemyo



5. Era TCW Solemyo



6. Naked Sliding 400






Solemyo

Il kit per l'alimentazione solare di sistemi d'automazione per cancelli, porte da garage e barriere stradali.

Installabile ovunque senza effettuare collegamenti e opere di scavo, anche nei luoghi molto distanti o difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica.

Più risparmio e rispetto per l'ambiente grazie all'energia solare, gratuita e pulita: una scelta intelligente ed ecologica che si ripaga in breve.



Nice for Gates

**Motori veloci, robusti e all'avanguardia,
per uso residenziale e industriale**



Cancelli scorrevoli



RoadKit
fino a 300 kg.



RobusKit
fino a 400 kg.



Naked Sliding 400
motore a scomparsa
fino a 400 kg.



Robus
fino a 600*
e 1000 kg.



Run
fino a 1500, 1800
e 2500 kg.



Tub
fino a 3500 kg.

Cancelli a battente, braccio articolato



Walky*
ante fino a 1,8 m.



Hopp*
ante fino a 2,4 m.



Hyppo
ante fino a 3 m.



Hyke*
ante fino a 3,5 m.

Cancelli a battente, a montaggio esterno



WingoKit/Wingo5Kit
ante fino a 2 m e 3,5 m.



Toona*
ante fino a 3 m, 5 m e 7 m.

Cancelli a battente, a montaggio interrato



X-Fab*
ante fino a 2,3 m.



M-Fab
ante fino a 3 m.



L-Fab
ante fino a 4 m.



Big-Fab
ante fino a 5 m.

* disponibile anche in kit

Nice for Doors

**Motori versatili, facili da installare
e programmare**



Porte da garage e industriali



Ten*
Porte basculanti fino a 9 m²
(fino a 16 con l'utilizzo
di 2 motori).



Spin*
Porte sezionali e basculanti
fino a 9,8 m².



Spinbus*
Porte sezionali e basculanti
fino a 17,5 m².



Sumo
Per porte scorrevoli
a due battenti fino a 35 m².



Soon
Per porte sezionali e porte
scorrevoli a due battenti
fino a 20 m².



Hyppo
Per porte a libro a due ante.



Neoplus MH
Per tapparelle
Ø 45 mm.



Neoplus LH
Per tapparelle
Ø 58 mm.



Serie SD
Per porte sezionali bilanciate
fino a 550 kg.



Serie RDF
Per serrande avvolgibili
fino a 750 kg.



Serie RD
Per serrande avvolgibili
con catena di trasmissione
fino a 5,550 kg.



Serie HDF
Per porte veloci, con inverter
integrato. Per porte veloci,
con finecorsa elettronici, azionamento
d'emergenza a manovella (serie KU),
dispositivo paracadute integrato,
freno e staffa di fissaggio.

Nice for Blinds and Shutters

Il modo più semplice
per ottenere la giusta luce.
Facile da installare,
facile da programmare,
facile da usare



La nuova gamma dei motori tubolari Era per tende e tapparelle



SERIE S Ø 35 mm

**Piccolo, affidabile
in qualunque situazione**

**Il più silenzioso e compatto
ideale per applicazioni
da interno**

**Ideale per tende,
tapparelle, tende a rullo,
schermi oscuranti
e da proiezione:**

Era S

Con finecorsa meccanico.

Era Mat S

Con finecorsa elettronico,
ricevente integrata
e tecnologia TTBus.

Era Fit S

Con finecorsa elettronico,
ricevente integrata.

Era Star S

Con finecorsa elettronico.

SERIE M Ø 45 mm

**Motori intelligenti,
movimento perfetto
e massima precisione**

**Per installazioni speciali:
per schermi da proiezione,
anche multiformato**

**Ideale per tende,
tende a rullo e tapparelle:**

Era M

Con finecorsa meccanico.

Era Zero M

Con finecorsa meccanico.
Il più silenzioso.

Era Star M

Con finecorsa elettronico.

Era Mat M

Con finecorsa elettronico,
ricevente integrata
e tecnologia TTBus.

Ideale per tapparelle:

Era Fit MP

Con finecorsa elettronico,
ricevente integrata.

**Ideale per tende a rullo,
schermi oscuranti
e da proiezione:**

Era Zero MVS

Silenzioso, con finecorsa
elettronico, ricevente
integrata e tecnologia TTBus.

SERIE M Ø 45 mm

**Comoda regolazione
dei finecorsa**

**Per applicazioni
da interno e da esterno**

**Ideale per tende,
tende a rullo e tapparelle:**

Era Quick M

Con finecorsa a pulsante.

Era Quick ZM

Con finecorsa a pulsante.
Il più silenzioso e compatto.

Era Plus M

Con finecorsa a pulsante,
ricevente integrata,
tecnologia TTBUS.

SERIE MH Ø 45 mm

Semplice e pratico

**Installazione semplice:
compatto, robusto
e silenzioso**

**Ideale per tende,
tende a rullo e tapparelle:**

Era MH

Con manovra di soccorso
manuale e finecorsa
meccanico.

NiceHome System

L'integrazione dei sistemi d'allarme e di automazione per gestire, dissuadere e proteggere la tua casa



Touch Screen wireless

Centrale di comando wireless



Semplice da programmare grazie all'intuitivo display grafico.
Più facile da controllare grazie alla guida vocale integrata e alla tecnologia bidirezionale.
Possibilità di controllare tutte le automazioni della casa, grazie alla gestione remota di un massimo di 99 comandi singoli, gruppi o scenari. Lettore per badge a transponder.



Senza installazione!

Frequenza Dual Band 433 e 868 MHz disponibile in 4 versioni:
- completamente senza fili PSTN+GSM e PSTN con batterie;
- 6 ingressi filari con combinatore PSTN-GSM e PSTN;
tecnologia bidirezionale fra la centrale e i dispositivi di comando touch-screen, trasmettitori, tastiera e sirena.

Gestione locale



Trasmettitore radio 8 canali, bidirezionale

433 MHz: 4 tasti programmabili: automazioni, illuminazione, irrigazione...



Trasmettitore radio 4 canali, bidirezionale

433 MHz: 2 tasti dedicati al sistema d'allarme e 2 tasti programmabili con funzioni di attivazione parziale alternativa, di chiamata di emergenza o antipanico.



Tastiera di comando Dual Band

a parete o portatile, con conferma visiva delle operazioni effettuate.



Messaggi vocali e sms



Modem per il tele service

Dissuasione e allerta



Sirena da esterno, senza fili con tecnologia bidirezionale e Dual Band integrata oppure cablata.



Sirena da interno senza fili, alimentata a batteria.

Sicurezza e protezione



Rivelatore

con contatto magnetico, segnala l'apertura di porte e finestre.



Rivelatore ad infrarossi

con lente volumetrica.



Rivelatore ad infrarossi

con lente a scansione verticale, per proteggere porte e finestre.



Rivelatore volumetrico ad infrarossi

o a doppia tecnologia, via radio, rivela eventuali movimenti nell'area protetta.



Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia

via radio, per uso esterno.



Rivelatore microfonico via radio di rottura vetri.



Rivelatore di fumo via radio Dual Band.



Sonda di rivelazione allagamento.

Nice Control Systems

Gli ultimissimi sistemi di comando:
la gamma più ampia, evoluta e colorata



I nuovi trasmettitori Nice alla moda, per cancelli e porte



Era-One Più comfort e più praticità per il sistema Opera.

Trasmettitori a 1, 2, 4 e 9 canali con gestione dei Codici di Identità e dei Certificati, con funzione di autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato. La soluzione ideale per la gestione dei sistemi multi-utenza.



Era-FloR Un classico rivisitato in chiave moderna.

Trasmettitori a 1, 2 e 4 canali, 433,92 MHz, rolling code con funzione di autoapprendimento e codice sequenziale per inserimento multiplo.



Era-Inti Trasmettitori coloratissimi e miniaturizzati.

1 e 2 canali, disponibili in diverse colorazioni. Trasmettitore 433,92 MHz rolling code con autoapprendimento.

Il modo più semplice per avere la luce giusta. Nuovo design e funzioni all'avanguardia per il controllo di veneziane, tende e tapparelle



Era-P

Comandi portatili per gestire fino a 6 gruppi d'automazione, anche con attivazione separata dei sensori climatici. 433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento. 2 tasti per la programmazione del motore. Design ergonomico e utilizzo intuitivo.



Era-W

Comandi a parete per gestire fino a 6 gruppi d'automazione, anche con attivazione separata dei sensori climatici. 433,92 MHz, rolling code con autoapprendimento. 2 tasti specifici per la programmazione del motore. Sottilissimi e facili da installare, con supporto a scomparsa totale. Design ergonomico e utilizzo intuitivo.



Era-MiniWay Piccolo e facile.

1, 2 e 3 gruppi, per il comando di automatismi in modalità Apre-Stop-Chiude. 433,92 MHz, rolling code con autoapprendimento.



Planotime

Programmatore orario settimanale via radio per gestire fino a 6 gruppi di automatismi per 100 eventi/settimana.



NiceWay Sensor
Sensore via radio per il controllo della luminosità e della temperatura, all'interno del proprio ambiente.



Nemo
Sensori Vento-Sole e Vento-Sole-Pioggia via Radio, anche in versione wireless, alimentati con celle fotovoltaiche integrate. Con supporto regolabile per il fissaggio.



Volo
Sensori Vento e Vento-Sole, via Radio e TTBus, con supporto regolabile per il fissaggio.

Selettori a chiave e selettori digitali: per prendersi cura del comfort e della sicurezza della tua casa con un nuovo raffinato design



Era-KS

Selettori a chiave con cilindro europeo o standard.

Era-DS W

Selettori digitali a 12 tasti, disponibili anche totalmente wireless.

Era-T

Letture di prossimità con badge a transponder per installazioni da esterno, in alluminio. Con uscita a relè o con tecnologia NiceBlueBus.



Moon

Serie di selettori a chiave e digitali, lettore di sensore di prossimità per card a transponder.

Accessori di controllo: gamma versatile e pratica



Era-PH

Gamma completa di fotocelle sincronizzate fisse o orientabili con tecnologia BlueBUS. 3 versioni, di diverse dimensioni, installabili ovunque, perfette anche negli spazi più stretti, disponibili anche nella nuova versione completamente in alluminio. Perfette in caso di ristrutturazioni.

Era-Post

Colonna in alluminio per fotocelle serie Era.



Moon

Fotocelle sincronizzate fisse o orientabili con tecnologia BlueBUS (MoonBus).

FT210

Fotocelle sincronizzate orientabili orizzontalmente a 210°, con uscita a relè o con tecnologia Nice BlueBUS

FT210

Fotocelle sincronizzate orientabili orizzontalmente a 210° e verticalmente a 30°, con uscita a relè o con tecnologia Nice BlueBUS.

Moonlight e Wallyght

Luce di segnalazione lampeggiante e luce multifunzione a led.



Era Photocells Solemyo

Fotocellula con tecnologia wireless e alimentazione con pannello fotovoltaico integrato.



Era TCW Solemyo

Bordi sensibili wireless, con alimentazione fotovoltaica e batteria ricaricabile.



Era Light Solemyo

Luce di cortesia e di segnalazione lampeggiante a Led, con tecnologia wireless e alimentazione a pannello fotovoltaico integrato. Con diffusore ad alta efficienza.

Sistemi modulari di comando

NiceWay

Sistema di comandi modulare
via radio per soluzioni su misura.




Sistemi di comando e interfaccia di comunicazione da incasso

**Ideale nelle ristrutturazioni
e nell'ampliamento di sistemi già esistenti.**

Tag system

Scoprendo all'interno delle placche
a muro di normale commercializzazione
e negli spazi più ridotti, è ideale nelle ristrutturazioni
e nell'aggiornamento di impianti esistenti per gestire
le automazioni della casa, i punti luce e tutti i carichi
fino a 500 W non raggiungibili direttamente via cavo.
Il tutto senza necessità di sostituire l'impianto
esistente né di eseguire opere murarie!



Unità di controllo

Moonclever e Mindy

La gamma Nice di centrali di comando:
dalle più semplici alle più sofisticate,
che offrono funzioni esclusive ed avanzate
tramite encoder magnetico.

Moonclever MC824H: centrale di comando
innovativa con encoder magnetico per motori
24 V, con tecnologia BlueBUS, predisposta
per Opera e Solemyo.



A Nice Light

Agio offre il massimo dell'interazione possibile tra uomo e luce, nel modo più semplice, funzionale ed elegante.

Agio può comandare a distanza l'accensione e l'intensità di qualunque apparecchio luminoso, ma anche regolare l'apertura delle schermature solari, garantendo così la gestione totale delle fonti luminose, artificiali e naturali, presenti in un edificio.





Lampada da Tavolo Cheshire di Garritesi - 2013, Lampada a sospensione Albedo di Studio Drift - 2013, Lampada da terra Odeon di terra Odeon di Studio Klass - 2013, gentilmente concesse da FontanaArte

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com



Scoprite tutti i prodotti
e i servizi Nice collegandovi al sito
www.niceforyou.com
oppure chiamando il



dal lunedì al venerdì
09.00-12.30 / 14.30-17.30
solo dall'Italia